

滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修 复工程环境影响评价公众参与说明

天津市滨海新区河长制事务中心

2026 年 4 月



目 录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
2.1 公开内容及日期	1
2.2 公开方式	3
3 征求意见稿公示情况	6
3.1 公示内容及时限	6
3.2 公示方式	7
3.3 查阅情况	17
3.4 公众提出意见情况	17
4 其他公众参与情况	17
4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况	17
4.2 其他公众参与情况	17
4.3 宣传科普情况	17
5 公众意见处理情况	17
5.1 公众意见概述和分析	17
5.2 公众意见采纳情况	17
5.3 公众意见未采纳情况	17
6 报批前公开情况	18
6.1 公开内容及日期	18
6.2 公开方式	18
7 其他	19
8 诚信承诺	20

1 概述

天津市滨海新区河长制事务中心滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程公众参与调查由天津市滨海新区河长制事务中心进行调查、统计，调查对象为项目周围区域可能受到影响的公众。通过征求公众对项目建设的意见和建议，动员全社会关心环境保护事业，参与环境保护建设，使公众更全面了解工程建设将对评价区的空气环境、水环境、声环境和生态环境等方面产生的影响。

通过开展公众参与活动，可加强工程建设方与公众之间的双向交流，增强环境污染与治理的透明度，提高工程被公众的接受程度，同时提高公众的环境保护意识，维护区域公众的切身利益。

通过调查结果的统计和分析，了解公众对拟建工程环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，减轻工程建设对环境造成的不利影响，使工程在规划设计、管理方面更完善和合理。

按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）有关规定，建设单位通过三种方式同步公开信息，通过网络平台公开，建设单位在2023年9月5日在全国建设项目环境信息公示平台网站进行第一次环评信息公示，2023年10月10日在全国建设项目环境信息公示平台网站进行第二次环评信息公示，且持续公开期限10个工作日；通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，建设单位于2023年10月16日、10月17日在天津市《每日新报》以及河北省《河北青年报》进行两次报纸公开；通过建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告，向公众宣传与建设项目环境影响有关的知识，加强与公众互动。报批前通过建设单位网站进行全本公示。2023年12月1日、12月6日，通过建设单位的网站对本项目环境影响评价信息进行了补充公示。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）有关规定，建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内进行信息公示。本项目确定的环评单位为天津市普林思瑞科技发展有限公司，在环评委托书签订的7个工作日内，建设单位于2023年9月5日在“全国建设项目环境信息公示平台”网站进行第一次环评信息公示，公示公布了建设项目名称及概要、建设项目建设单位的名称和联系方

式、环境影响评价机构的名称和联系方式、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径等内容。2023 年 12 月 1 日在建设单位的网站上进行了补充公示。第一次公示内容见表 2.1-1。

表 2.1-1

第一次公示内容

<p>滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响评价第一次公示</p> <p>一、建设项目概况</p> <p>项目名称：滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程</p> <p>建设地点：天津市滨海新区和河北省沧州市</p> <p>建设性质：改扩建</p> <p>建设内容：</p> <p>本工程主要建设内容包括河道清淤、堤防填筑、建设挡墙、坡脚堆石防护，配套实施施工临时工程、环境保护等。河道清淤治理总长度 9.729km，其中沧浪渠治理总长 3.367km（沧浪渠分洪道分洪闸至防潮闸段长 2.542km，沧浪渠分洪道防潮闸下引河长 0.825km），北排水河治理总长 6.362km（北排水河防潮闸以上严重淤积段治理长度 0.562km，北排河防潮闸下引河段治理长度 5.80km）。河道清淤总量为 77.41 万 m³（沧浪渠及北排河防潮闸上游采用干场清淤方式，干场清淤量为 40.81 万 m³，北排水河防潮闸下游采用水上清淤方式，水上清淤量为 36.6 万 m³）。本治理段北排水河排涝标准为 10 年一遇，治理段堤防按 5 级堤防设计；本治理段沧浪渠排涝标准为 5 年一遇，治理段堤防按 5 级堤防设计。</p> <p>二、建设单位名称及联系方式</p> <p>建设单位：天津市滨海新区河长制事务中心</p> <p>地址：天津市滨海新区塘沽塘黄路 188 号</p> <p>联系人：孙先生</p> <p>联系电话：13011324065</p> <p>三、环评报告编制单位的名称及联系方式</p> <p>环评单位：天津市普林思瑞科技发展有限公司</p> <p>地址：天津市津南区双港镇联东 U 谷总部大观 5 号楼 2816 室</p> <p>联系人：孙工</p> <p>联系电话：18522580911</p> <p>四、公众意见表的网络链接</p> <p>http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html</p>
--

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件等方式，发表对项目建设及环评工作的意见和看法。环境影响评价过程中将采取问卷调查方式，征求本项目所在地周围公众的意见和建议。环境影响评价单位将在本项目《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向项目的建设单位、设计单位和有关部门反映。

六、本公告期限

本次公示时间为自公示日期起十个工作日。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

建设单位于2023年9月5日在“全国建设项目环境信息公示平台”网站上对滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程进行第一次环评信息公示（www-eiabbs-net-thread-379323-1-1-html-1606720175286）。2023年12月1日在天津市滨海新区水务局网站对环境影响评价信息进行了补充公示（<https://swj.tjbh.gov.cn/contents/10026/279460.html>），天津市滨海新区河长制事务中心属于天津市滨海新区水务局下属单位，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。




图 2.2-1 第一次公示截图

政府信息公开

滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响评价公示

发布日期: 2023-12-01 08:53 来源: 区水务局

字号: 大 中 小 分享:  



扫一扫在手机
打开浏览

无障碍语音播报

▶ 0:00 / 2:54 ◀ 🔊 ⋮

滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响评价公示

一、建设项目概况

项目名称: 滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程

建设地点: 天津市滨海新区和河北省沧州市

建设性质: 改扩建

建设内容:

本工程主要建设内容包括河道清淤、堤防填筑、建设挡墙、坡脚堆石防护, 配套实施施工临时工程、环境保护等。河道清淤治理总长度9.729km, 其中沧浪渠治理总长3.367km (沧浪渠分洪道分洪闸至防冲闸段长2.542km, 沧浪渠分洪道防冲闸下引河长0.825km), 北排水河治理总长6.362km (北排水河防冲闸以上淤积段治理长度0.562km, 北排水河防冲闸下引河段治理长度5.80km)。河道清淤总量为77.41万m³ (沧浪渠及北排水河防冲闸上游采用干场清淤方式, 干场清淤量为40.81万m³, 北排水河和防冲闸下游采用水上清淤方式, 水上清淤量为36.6万m³)。本治理段北排水河排涝标准为10年一遇, 治理段堤防按5级堤防设计; 本治理段沧浪渠排涝标准为5年一遇, 治理段堤防按5级堤防设计。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位: 天津市滨海新区河长制事务中心

地址: 天津市滨海新区塘沽塘沽路188号

联系人: 孙先生

联系电话: 130 11324065

三、环评报告编制单位的名称及联系方式

环评单位: 天津市普林思瑞科技发展有限公司

地址: 天津市津南区双港镇联东U谷总部大观5号楼2816室

联系人: 孙工

联系电话: 185 22580911

四、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xgk/2018/xgk/xgk01/201810/t20181024_665329.html

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可前往南开区中街中街街道办事处 信箱 电子邮箱等方式 参与项目建设和环境工作的意见和建议 环境影响评价公示期间由该

图 2.2-2 第一次补充公示截图

2.2.2 其他

无。

2.2.3 公众意见情况

在公示期间，建设单位和环评单位均未收到公众来信、邮件及电话，未收到公众对本项目建设提出与环境影响评价相关的意见和反映问题。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）有关规定，建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于2023年10月10日在“全国建设项目环境信息公示平台”网站进行第二次环境评价信息公示，公示公布了征求意见稿获取方式、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间、联系方式等内容，公示时间为2023年10月10日~2023年10月24日（十个工作日）。2023年12月1日在建设单位的网站上进行了补充公示。第二次公示内容见表3.1-1。

表 3.1-1

第二次公示内容

一、征求意见稿获取方式

1、纸质版获取

公众可到天津市滨海新区河长制事务中心（天津市滨海新区塘沽塘黄路188号）随时获取。

2、电子版获取

链接：<https://pan.baidu.com/s/1U6p7mPziFVbuLUE4YxdKCA> 提取码：1234

二、征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围主要为本项目环境评价范围的群众和社会团体（包括村委、企业事业单位等）。

三、公众意见表的网络连接

在公示期间，公众若对该项目建设和环评工作有相关意见和看法。请填写公众意见表后交建设单位。公众意见表下载链接：
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html 附件1

四、公众提出意见的方式和途径

公众可下载公众意见表完整填写后，以邮寄、现场、电子邮件等方式交于建设单位。

五、公众提出意见的起止时间

自公布之日起 10 个工作日内。

六、联系方式

建设单位：天津市滨海新区河长制事务中心

联系方式：孙先生 13011324065

环评单位：天津市普林思瑞科技发展有限公司

联系方式：孙利民 18522580911

3.2 公示方式

3.2.1 网络

建设单位于2023年10月10日在“全国建设项目环境信息公示平台”网站上对滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程进行第二次信息公示（www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=488518&page=1&extra=#pid925470），2023年12月1日在天津市滨海新区水务局网站对环境影响评价信息进行了补充公示（<https://swj.tjbh.gov.cn/contents/10026/279461.html>），天津市滨海新区河长制事务中心属于天津市滨海新区水务局下属单位，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。



建设项目公示与信息公示 > 环评报告公示 > 滨海新区沧浪渠和北排水河口生态修复工程环境影响报告书（征求意见稿）公示

发帖

复制链接

返回

编辑

移动

删除

[天津] 滨海新区沧浪渠和北排水河口生态修复工程环境影响报告书（征求意见稿）公示

185****0911 发表于 2023-10-10 11:55

53 0 0 0

一、项目概况

项目名称：滨海新区沧浪渠和北排水河口生态修复工程

建设地点：天津市滨海新区和河北省沧州市

建设性质：改扩建

建设内容：

本工程主要建设内容包括河道清淤、堤防筑填、建设挡墙、坡脚堆石防护，配套实施施工临时工程、环境保护等。河道清淤治理总长度9.729km，其中沧浪渠治理总长3.367km（沧浪渠分洪道分洪闸至防冲闸段长2.542km，沧浪渠分洪道防冲闸下引河长0.825km），北排水河治理总长6.362km（北排水河防冲闸以上严重淤积段治理长度0.562km，北排水河防冲闸下引河段治理长度5.80km），河道清淤总量为77.41万m³（沧浪渠及北排水河防冲闸上游采用干场清淤方式，干场清淤量为40.81万m³，北排水河和防冲闸下游采用水上清淤方式，水上清淤量为36.6万m³）。本治理段北排水河排涝标准为10年一遇，治理段堤防按5级堤防设计；本治理段沧浪渠排涝标准为5年一遇，治理段堤防按5级堤防设计。

二、征求意见稿获取方式

1、纸质版获取

公众可到天津市滨海新区河长制事务中心（天津市滨海新区塘沽海大道188号）随时获取。

2、电子版获取

链接：https://pan.baidu.com/s/15aNE7bTBu_v8LhxVJQH9iA提取码：12345

三、征求意见稿的范围

本次征求意见稿的公众范围主要为本项目环境影响评价范围的群众和社会团体（包括村委、企事业单位等）。

四、公众意见表的网络链接

在公示期间，公众若对该项目建设和环评工作有相关意见和看法，请填写公众意见表后交建设单位。公众意见表下载链接：

http://www.mee.gov.cn/xxqk/xxqk01/201810/t20181024_665329.html附件1

五、公众提出意见的方式和途径

公众可下载公众意见表完整填写后，以邮寄、现场、电子邮件等方式交于建设单位。

六、公众提出意见的起止时间

自公布之日起10个工作日内。

七、联系方式

建设单位：天津市滨海新区河长制事务中心

联系方式：孙先生 13011324065

环评单位：天津市普林思瑞科技发展有限公司

联系方式：孙利民 18522580911



185****0911

404/500

53

主题

0

回复

4676

云贝

项目名称 滨海新区沧浪渠和北排水河口生态修复工程

项目位置 天津

公示有效期 2023.10.10 - 2023.10.24


图 3.2-1 第二次公示截图

政府信息公开

当前位置： 首页 > 政务公开 > 最新文件

滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响报告书（征求意见稿）公示

发布日期：2023-12-01 08:55 来源：区水务局

字号：大 中 小 分享：  



扫一扫用手机打开当前页

无障碍语音播报

▶ 0:00 / 1:44 ———▶ 🔊 ⚙

滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响报告书（征求意见稿）公示

一、征求意见稿获取方式

1、纸质版获取

公众可到天津市滨海新区河长制事务中心（天津市滨海新区塘沽塘黄路188号）随时获取。

2、电子版获取

链接：<https://pan.baidu.com/s/1U6p7mPziFVbuLUE4YxdKCA> 提取码：1234

二、征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围主要为本项目环境影响评价范围的群众和社会团体（包括村委、企业事业单位等）。

三、公众意见表的网络连接

在公示期间，公众若对该项目建设和环评工作有相关意见和看法，请填写公众意见表后交建设单位。公众意见表下载链接：http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html附件1

四、公众提出意见的方式和途径

公众可下载公众意见表完整填写后，以邮寄、现场、电子邮件等方式交于建设单位。

五、公众提出意见的起止时间

自公布之日起10个工作日内。

六、联系方式

建设单位：天津市滨海新区河长制事务中心

联系方式：孙先生 130 11324065

环评单位：天津市普林思瑞科技发展有限公司

联系方式：孙利民 185 22580911

图 3.2-2 第二次补充公示截图

3.2.2 报纸

建设单位于 2023 年 10 月 16 日、17 日分别在天津市《每日新报》和河北省《河北青年报》上进行了两次报纸公示。《每日新报》和《河北青年报》均为属于建设项目所在地公众易于接触的报纸，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。




图 3.2-3 第一次河北青年报公示



每日新报 分类广告

天津都市媒体
天津轨道交通运营集团有限公司指定独家地铁报

信息覆盖广 广告费用低 发行渠道优 刊登更便捷

《每日新报》分类广告由
天津悦新峰文化传播有限公司独家代理
13302008816 微信办理

本栏目不承担因错漏刊出所产生的相关责任及费用

本广告仅为信息提供方和采用方搭建交流渠道,所有广告信息均为刊登客户自行提供,采纳、交易前请谨慎核实信息提供方相关证件真实性,押金、保证金、报名费等费用均与本报无关! 征婚交友需谨慎,切勿向对方汇款。本广告不作为承担法律责任的依据!



微信扫码办理

遗失★公告

★承租人张德间遗失河西区海地路莲湖里4门410-413室房屋租赁合同,合同编号8330300450004410,原房本号0070633,特此声明。

寻人启事

刘菊,身份证号120104197109251226与女儿许美怡失联多年未有联系,见报后速联系,电话15822719005。

指定承租人刊登公告

本人关庆瑞,身份证号120103193410253816,同意死亡后,将坐落于河西区龙都花园10号楼46门1453-1455号住宅房屋指定过户给关俊巧,身份证号120103195703263822承租。

指定承租人刊登公告

本人赵志华,身份证号120103194609251724,同意死亡后,将坐落于天津市河西区绍兴道元兴新里26门601-603号住宅房屋指定过户给钟岩,身份证号120103197411151713承租。

指定承租人刊登公告

本人关庆瑞,身份证号120103193410253816,同意死亡后,将坐落于河西区龙都花园10号楼46门1456-1458号住宅房屋指定过户给关俊巧,身份证号120103195703263822承租。

环评公示

按照《环境影响评价公众参与办法》的有关规定,对《滨海新区沧浪渠和北排水河口生态修复工程环境影响报告书》(征求意见稿)进行公示,公示网址<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=3101089ZAW>,公众可对此提出意见和建议。

公告

赖维生前立有打印遗嘱,现遗嘱受益人闫秀芳向我处申请遗嘱继承公证。对上述遗嘱有异议或其他利害关系人,请于见报一个月内在天津市滨海公证处提出书面异议申请。

公告人:闫秀芳 2023年10月16日

v

图 3.2-4 第一次每日新报公示



图 3.2-5 第二次河北青年报公示照片



招用这些人 企业享红包

市人社局详解一次性扩岗补助如何申领

相关内容详见06版

除张雨霏外,还有加拿大的麦克尼 的无敌状态。

每日新报 分类广告

天津都市媒体
天津轨道交通运营集团有限公司指定独家地铁报

信息覆盖广/广告费用低/发行渠道优/刊登更便捷

《每日新报》分类广告由

天津悦新蜂文化传播有限公司独家代理
13302008816 微信办理

本栏目不承担因错漏刊出所产生的相关责任及费用

本广告仅为信息提供方和采用方搭建交流渠道,所有广告信息均为刊登客户自行提供,采编、交易前请谨慎核实信息,提供方和相关证件真实性、真实性、合法性、准确性等与本报无关! 信息交易需谨慎,切勿向对方汇款。本广告不作为承担法律责任的依据!



微信扫码办理

现场办公地址:河西区大沽南路873号天津日报大厦每日新报刊登处(联通营业厅对面)

遗失★公告

★沙红艳(身份证号 120104198102171228)遗失秋悦家园4号楼502室房屋租赁合同,合同号010500090401050201,特此声明。

★孟华珍遗失执法证,证号 02000532001,声明作废。

★姚尧遗失执法证,证号 02000532012,声明作废。

★刘福利遗失执法证,执法证号:02001697116,特此声明作废。

环评公示

按照《环境影响评价公众参与办法》的有关规定,对《滨海新区沧浪渠和北排水河口生态修复工程环境影响报告书》(征求意见稿)进行公示,公示网址 <https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=3101089ZAW>,公众可对此提出意见和建议。

新报



新报微信平台

图 3.2-6 第二次每日新报公示

3.2.3 张贴

本项目粘贴公告地址为新马棚口村、歧口村、施工沿线，符合《环境影响评价公众参与办法》中“通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日”公开要求。

张贴时间、地点：2023 年 10 月 10 日-10 月 24 日。



沧浪渠挡潮闸处



北排河挡潮闸处




马棚口村公交站



马棚口村入村口



歧口村入村口



歧口村幼儿园



岐口村老年活动中心



岐口村村委会

3.3 查阅情况

公众可到天津市滨海新区河长制事务中心获取纸质版报告书，也可以通过网址获取电子版报告书。建设单位在办公室设置查阅场所，公示期间未有公众前来查阅。

3.4 公众提出意见情况

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，建设单位和环评单位均未收到公众来信、邮件及电话，未收到公众对本项目建设提出与环境影响评价相关的意见和反映问题。

4 其他公众参与情况

无。

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

无。

4.2 其他公众参与情况

无。

4.3 宣传科普情况

无。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

第二次公示期间，环评编制单位及建设单位均未收到任何单位及个人以任何形式提出的意见。

无。

5.2 公众意见采纳情况

无。

5.3 公众意见未采纳情况

无。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

公开内容：拟报批的环境影响报告书全文、公众参与说明。

公开时间：2023 年 12 月 6 日。

6.2 公开方式

6.2.1 网络

我单位于 2023 年 12 月 6 日在天津市滨海新区水务局网站对拟报批的环境影响报告书全文、公众参与说明进行了网络公示（<https://swj.tjbh.gov.cn/contents/10026/279530.html>），天津市滨海新区河长制事务中心属于天津市滨海新区水务局下属单位，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。具体公示信息如下：

政府信息公开

当前位置： 首页 > 政府信息公开 > 最新文件

滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响评价报告书报批前公示

发布日期： 2023-12-06 15:09 来源： 区水务局

字号： 大 中 小 分享：  



扫一扫手机打开
当前页面

无障碍语音播报

▶ 0:00 / 2:15 ◀ 🔊 ⓘ

滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响评价报告书报批前公示

滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程现已完成了环境影响评价报告的编制工作，拟上报生态环境部进行审批。现对本工程的环境影响报告书及公众参与说明进行公示，公示信息如下：

一、公示材料

- 1.滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响评价报告书，链接：<https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=311028jsR7>
- 2.滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程公众参与说明
- 3.公众意见表

二、建设单位名称及联系方式

建设单位：天津市滨海新区河长制事务中心
地址：天津市滨海新区塘沽塘黄路188号
联系人：孙先生
联系电话：130 11324065

三、环评报告编制单位的名称及联系方式

环评单位：天津市普林思瑞科技发展有限公司
地址：天津市津南区双港镇联东U谷总部大厦5号楼2816室
联系人：孙工
联系电话：185 22580911

四、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xgk/2018/xgk/xgk01/201810/t20181024_665329.html

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件等方式，发表对项目建设及环评工作的意见和看法。环境影响评价过程中将采取问卷调查方式，征求本项目所在地周围公众的意见和建议。环境影响评价单位将在本项目《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和

6.2.2 其他

无

7 其他

我单位已做好相关资料存档工作，可随时备查。

8 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程公众参与调查编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《滨海新区沧浪渠和北排水河河口生态修复工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由天津市滨海新区河长制事务中心承担全部责任。

承诺单位：天津市滨海新区河长制事务中心



承诺时间：2026年4月